

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самоходная надежная газонокосилка с двигателем мощностью 2,1 кВт, шириной стрижки травы 47 сантиметров, высотой стрижки от 20 до 75 мм, вес 29 кг. Может работать как с травосборником емкостью 55 л, так и в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Самоходная, скорость движения 4,5 км/ч. Подшипники в передних и задних колесах обеспечивают плавный ход на годы работы, протектор колес со специальным рельефом обеспечивает отличное сцепление и не оставляет следов на газоне. Удобная рукоятка с мягкими накладками регулируется под рост оператора для комфортной работы, при транспортировке может складываться.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	OHV
Модель двигателя:	Серия 575 EX
Рабочий объем цилиндра:	140 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	2,1 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	2,8 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака:	0,8 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	4,5 км / час
Материал режущей деки:	Ударопрочный композитный пластик
Режимы стрижки:	Травосборник / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Приобретается отдельно
Ширина стрижки:	47 см
Высота стрижки, мин-макс:	20 - 75 мм

Количество положений высоты стрижки:	6
Регулировка высоты стрижки:	Одним подпружиненным рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	55 л
Размер колес передних / задних:	170 / 210 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Антивибрационная с мягкой накладкой
Звуковое давление возле уха оператора:	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука:	96 дБ (А)
Усредненная вибрация:	3,4 м/с ²
Масса без упаковки:	29 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S READYSTART / Honda GCV:	+
Профессиональная газонокосилка для интенсивного использования:	+

Особенности

Газонокосилка для ежедневного использования с высоким качеством работы. Самоходная, одна скорость 4,5 км/ч, задний привод улучшает управляемость. Система ReadyStart обеспечивает легкий запуск, снижая сопротивление шнура стартера на 30%. При этом не надо вручную подкачивать топливо в карбюратор и управлять воздушной заслонкой. Все колеса оснащены двумя подшипниками, рельефный протектор обеспечивает хорошее сцепление, не оставляя следов на газоне. Как опция - возможна установка на косилку системы мульчирования BioClip, измельчающей траву и оставляющей ее на газоне для удобрения. Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой и встроенной системой контроля присутствия оператора - для комфортной и безопасной работы. Рукоятка может складываться, что облегчает хранение и транспортировку. Ударопрочный корпус из композитного материала. Рукоятка может регулироваться в двух разных высотах и оснащена антивибрационными элементами, благодаря чему данная модель соответствует международному стандарту A(8) EN836. Непроницаемый травосборник емкостью 55 л - для большого объема работ. Автоматическая дроссельная заслонка позволяет не пользоваться ручным топливным насосом - достаточно просто потянуть шнур стартера, и можно начинать работу. Высота стрижки регулируется централизованно с помощью одного подпружиненного рычага (6 установок от 20 до 75 мм).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>