

## Смазка универсальная UOA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Сняты с производства

Профессиональные штанговые бензиновые ножницы, отличаются высокой маневренностью, удобны при стрижке не только низких, но и высоких изгородей без использования стремянки. Мощность двигателя 0,9 кВт, длина ножа 55 см, вес 6,5 кг. Рекомендуемая толщина срезаемых веток - до 20 мм. Система Smart Start снижает на 40% сопротивление шнура стартера, облегчая запуск двигателя. Двигатель с технологией E-TECH уменьшает на 20% потребление топлива, на 75% снижает выброс вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Конструктивное расположение двигателя позволяет ему служить противовесом, что обеспечивает отличную сбалансированность инструмента. Возможность регулировки ножей непосредственно в процессе работы повышает удобство и снижает утомляемость.



### Технические характеристики

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | Бензиновый                                                                        |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                  | 24,5 см <sup>3</sup>                                                              |
| Мощность, кВт:                                   | 0,9 кВт (8400 об./мин)                                                            |
| Мощность, л.с.:                                  | 1,2 л.с. (8400 об./мин)                                                           |
| Частота на холостом ходу:                        | 2700 об./мин                                                                      |
| Свеча зажигания:                                 | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                            | 0,5 мм                                                                            |
| Емкость топливного бака:                         | 0,5 л                                                                             |
| Расход топлива (г/кВт):                          | 600 г/кВтч                                                                        |
| Расход топлива (кг/ч):                           | 0,54 кг/ч                                                                         |
| Длина ножей, см:                                 | 55 см                                                                             |
| Расстояние между лезвиями, мм:                   | 29 мм                                                                             |
| Рекомендованный максимальный диаметр ветвей, мм: | 20 мм                                                                             |
| Скорость реза:                                   | 4184 резов/мин                                                                    |

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                   | 4,78 / 1                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка, м/с <sup>2</sup> :           | 4,0 / 4,0 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                | 94 дБ (А)                  |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                | 106 дБ (А)                 |
| Масса без упаковки, кг:                                                               | 6,5 кг                     |
| Масса с упаковкой, кг:                                                                | 8,8 кг                     |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                           | 1840х340х310х120 мм        |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):    | +                          |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                           | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):  | +                          |
| Усиленный редуктор для тяжелых условий эксплуатации / профессиональное использование: | +                          |

## Особенности

Профессиональные штанговые бензиновые ножницы, отличаются высокой маневренностью, удобны при стрижке не только низких, но и высоких изгородей без использования стремянки. Возможность регулировки ножей непосредственно в процессе работы повышает удобство и снижает утомляемость. Выключатель ножниц автоматически возвращается в положение для включения, что облегчает повторный запуск. Угол наклона ножей может регулироваться, что повышает универсальность ножниц. Двигатель расположен таким образом, чтобы выхлопные газы отводились в сторону от оператора. Система Smart Start снижает на 40% сопротивление шнура стартера, облегчая запуск двигателя. Двигатель с технологией E-TECH уменьшает на 20% потребление топлива, на 75% снижает выброс вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Конструктивное расположение двигателя позволяет ему служить противовесом, что обеспечивает отличную сбалансированность инструмента. Рукоятки оснащены мягкими накладками для комфортной работы оператора. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос.

## Видео

Штанговые бензиновые ножницы Husqvarna 327HE3x в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>