

Брюки для работы с травокосилкой Technical

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Наиболее популярная модель триммера для небольших садовых участков с двухтактным бензиновым двигателем мощностью 0,8 кВт, рабочим объемом цилиндра 28 см³, весом 5 кг, режущий элемент - леска или диск для травы (триммерная головка и диск входят в комплект поставки). Для облегчения запуска двигателя триммер оснащен системой Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающим насосом. Выключатель зажигания с автовозвратом облегчает повторный запуск. Замена свечи зажигания, воздушного фильтра, а также регулировка или снятие велосипедной ручки триммера производится без использования специальных инструментов. Головка триммера Tap n Go обеспечивает быструю и легкую подачу корда при износе. Также триммер отличается исключительно низким уровнем вредных выбросов в атмосферу.



Технические характеристики

| | |
|--|------------------------------|
| Тип двигателя: | Бензиновый 2-х тактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб см: | 28 см ³ |
| Максимальная мощность, кВт: | 0,8 кВт (8000 об./мин) |
| Максимальная мощность, л.с.: | 1,1 л.с. (8000 об./мин) |
| Частота на холостом ходу: | 2800 об./мин |
| Свеча зажигания: | Champion RCJ8Y (62486) |
| Межэлектродный зазор: | 0,6 мм |
| Частота включения сцепления: | 4200 об./мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности: | 8200 об./мин |
| Емкость топливного бака: | 0,4 л |
| Расход топлива (г/кВт): | 507 г/кВтч |
| Расход топлива (кг/ч): | 0,41 кг/ч |
| Резьба вала отбора мощности: | M10x1,25 |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T25 M10 L 5784461-01 (61108) |

| | |
|--|---|
| Диск для травы, входящий в комплектацию: | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279) |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию: | Standart - ременная оснастка на оба плеча |
| Передаточное отношение трансмиссии: | 1 / 1,4 |
| Угол расположения редуктора: | 30° |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка: | 3,5 / 3,1 м/с ² |
| Звуковое давление возле уха оператора: | 98 дБ (А) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 114 дБ (А) |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 5 кг |
| Длина штанги: | 1483 мм |
| Диаметр штанги: | 25,4 мм |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2: | 1829x286x244 мм |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов): | + |
| Выключатель зажигания с автовозвратом: | + |
| Топливоподкачивающий насос: | + |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%): | + |
| Регулируемая велосипедная рукоятка: | + |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.: | + |
| Отверстие для крепления ременной оснастки: | + |

Особенности

Легкая и удобная бензокоса для небольших садовых участков, наиболее популярная модель. Легкий старт благодаря дополнительной пружине стартера и праймеру Air Purge. Замена свечи зажигания и воздушного фильтра производится без использования специальных инструментов. В комплект поставки входит полуавтоматическая триммерная головка T25 (L), опорная чашка и диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на оба плеча. Длина штанги оптимизирована таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Редуктор обеспечивает повышенный крутящий момент.

"Велосипедная" ручка легко регулируется и снимается без помощи дополнительных инструментов. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Также для облегчения запуска триммер оснащен топливоподкачивающим насосом. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески). Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. Автоматический возврат кнопки включения в положение для пуска, что облегчает повторный запуск. Исключительно малый уровень вредных выбросов, меньше установленных нормативов, без уменьшения мощности.

Видео

Бензиновый триммер Husqvarna 128R в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>