

Бензиновая газонокосилка McCulloch M51-150WRPX

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снята с производства

Бензиновая газонокосилка с двигателем мощностью 2,3 кВт, шириной стрижки травы 51 сантиметр, высотой стрижки от 30 до 90 мм, вес 33 кг. Самоходная, скорость движения не регулируется и составляет 4 км/ч. Может работать в трех режимах - с травосборником емкостью 60 л, с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Автоматический праймер исключает необходимость подкачки топлива - для запуска достаточно лишь потянуть шнур стартера. Промывочный штуцер на режущей деке позволяет подключать к ней шланг с водой, обеспечивая простую и быструю очистку. Травосборник сконструирован специальным образом, чтобы вся пыль и шум уходили вниз от оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	OHV
Модель двигателя:	Серия 625e
Рабочий объем цилиндра, куб см:	150 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	2,3 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	3,1 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака:	0,8 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	4,0 км / час
Материал режущей деки:	Сталь

Режимы стрижки:	Травосборник / Мульчирование / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки:	51 см
Высота стрижки, мин-макс:	30 - 90 мм
Количество положений высоты стрижки:	6
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	60 л
Размер колес передних / задних:	190 / 280 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора:	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука:	98 дБ (А)
Усредненная вибрация:	5,5 м/с ²
Габаритная длина:	138 см
Габаритная ширина:	57 см
Габаритная высота:	111 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	950х600х540 мм
Масса без упаковки:	33 кг
Масса с упаковкой:	38,5 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для направления шума и пыли вниз от пользователя):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S READYSTART / Honda GCV:	+

Особенности

Бензиновая косилка среднего размера с травосборником емкостью 60 литров. Самоходная, одна нерегулируемая скорость 4 км/ч. Стальная режущая дека обеспечивает прочность конструкции. Может работать в трех режимах - с травосборником, с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Режущее оборудование приспособлено для самых тяжелых условий - агрессивная конструкция и специальная обработка ножа по технологии PX3 дают наилучшие результаты при кошении или мульчировании. Эргономичные прочные рукоятки с

резиновым покрытием и системой контроля присутствия оператора. Автоматический праймер исключает необходимость подкачки топлива - для запуска достаточно лишь потянуть шнур стартера. Шариковые подшипники на колесах надежны и долговечны, обеспечивают плавность движения и увеличивают срок службы. Большие задние колеса облегчают маневрирование. Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки. Порошковое покрытие стального корпуса для максимальной долговечности. Может использоваться на участках любого размера благодаря высокопроизводительному надежному двигателю. На двигателе установлена система упрощенного запуска ready start, гарантирующая легкий и надежный запуск. Промывочный штуцер на режущей деке позволяет подключать к ней шланг с водой, обеспечивая простую и быструю очистку. Рукоятка складывается или регулируется под оптимальное рабочее положение при помощи долговечных шарниров. Высота кошения устанавливается централизованно одним рычагом. Травосборник сконструирован специальным образом, чтобы вся пыль и шум уходили вниз от оператора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____