

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самоходная надежная газонокосилка с двигателем мощностью 2,4 кВт, шириной стрижки травы 53 сантиметра, высотой стрижки от 31 до 88 мм, вес 38 кг. Может работать в трех режимах - с травосборником емкостью 65 л, с выбросом травы в сторону, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Самоходная, скорость движения до 5,3 км/ч, плавно регулируется вариатором. Подшипники в задних колесах обеспечивают плавный ход на годы работы. Удобная рукоятка с мягкими накладками регулируется под рост оператора для комфортной работы, при транспортировке может складываться.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Honda
Марка двигателя:	ОНС
Модель двигателя:	GCV160 ОНС
Рабочий объем цилиндра, куб см:	160 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,8 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,8 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	0,9 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Передние
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	0 - 5,3 км / час
Материал режущей деки:	Сталь
Режимы стрижки:	Травосборник / Мульчирование / Выброс травы в сторону

Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки, см:	53 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	31 - 88 мм
Количество положений высоты стрижки:	5
Регулировка высоты стрижки:	Двумя отдельными рычагами на передних и задних колесах
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	65 л
Размер колес передних / задних:	203 / 305 мм
Колесный подшипник передний:	Металлическая втулка
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	98 дБ (А)
Усредненная вибрация:	2,5 м/с ²
Габаритная длина, см:	166,4 см
Габаритная ширина, см:	58,4 см
Габаритная высота, см:	92,7 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	977х609х533 мм
Масса без упаковки, кг:	37,7 кг
Масса с упаковкой, кг:	43,09 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+

Особенности

Самоходная надежная газонокосилка для больших газонов. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа стали, оцинкована гальваническим способом, жесткая, надежная и износостойкая. Регулировка высоты стрижки травы производится при помощи двух рычагов - на передних и на задних колесах. Скорость движения газонокосилки может плавно изменяться от 0 до 5,3 км/ч при помощи вариатора. Мощный двигатель легко запускается. Косилка может работать в трех режимах - травосборник, выброс травы в сторону, или режим мульчирования (измельчение травы для последующего удобрения газона). Рукоятка с мягкой накладкой для комфорта оператора, регулируется по высоте, может складываться для удобства перемещения и хранения. Два подшипника на больших задних колесах - для плавной работы без люфта даже после нескольких лет эксплуатации. Передние колеса посажены на металлические втулки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>