

Бензиновая газонокосилка McCulloch M53-150AWFP

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снята с производства

Бензиновая газонокосилка с двигателем мощностью 2,3 кВт, шириной стрижки травы 53 сантиметра, высотой стрижки от 30 до 90 мм, вес 40 кг. Самоходная, скорость движения плавно регулируется при помощи вариатора от 0 до 3,3 км/ч. Может работать в трех режимах - с травосборником емкостью 65 л, с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки. Система Auto Prime обеспечивает быстрый запуск двигателя - достаточно потянуть шнур стартера. Травосборник сконструирован специальным образом, чтобы вся пыль и шум уходили вниз от оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	OHV
Модель двигателя:	Серия 625e
Рабочий объем цилиндра, куб см:	150 см3
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,3 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,1 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	0,8 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Передние
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	0 - 3,3 км / час
Материал режущей деки:	Сталь

Режимы стрижки:	Травосборник / Мульчирование / Выброс травы в сторону
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки, см:	53 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	30 - 90 мм
Количество положений высоты стрижки:	5
Регулировка высоты стрижки:	Отдельными рычагами на каждом колесе (4 рычага)
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	65 л
Размер колес передних / задних:	203 / 305 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	98 дБ (А)
Усредненная вибрация:	2,5 м/с ²
Габаритная длина, см:	165 см
Габаритная ширина, см:	57 см
Габаритная высота, см:	99 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	978х641х525 мм
Масса без упаковки, кг:	40 кг
Масса с упаковкой, кг:	45,7 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Функция AutoWalk™ 2 / TwinControl (Управление движением любым из двух рычагов регулировки скорости):	+
Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для направления шума и пыли вниз от пользователя):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S READYSTART / Honda GCV:	+

Особенности

Бензиновая косилка с достаточно большой шириной кошения - 53 см. Самоходная, плавная регулировка скорости при помощи привода Varío от 0 до 3,3 км/ч. Может работать в трех режимах - с травосборником емкостью 65 л, с выбросом травы в сторону, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Стальная режущая дека обеспечивает

прочность конструкции. Система Auto Prime обеспечивает быстрый запуск двигателя - достаточно потянуть шнур стартера. Эргономичные прочные рукоятки с резиновым покрытием и системой контроля присутствия оператора. Вариатор для плавной регулировки скорости движения как правой, так и левой рукой. Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки. Порошковое покрытие стального корпуса для максимальной долговечности. Шариковые подшипники на колесах надежны и долговечны, обеспечивают плавность движения и увеличивают срок службы ходовой части. Большие задние колеса облегчают маневрирование. Может использоваться на участках любого размера благодаря высокопроизводительному надежному двигателю. На двигателе установлена система упрощенного запуска ready start, гарантирующая легкий и надежный запуск. Рукоятка складывается или регулируется под оптимальное рабочее положение при помощи долговечных шарниров. Травосборник сконструирован специальным образом, чтобы вся пыль и шум уходили вниз от оператора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>