

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снята с производства

Надежная самоходная газонокосилка с двигателем мощностью 2,4 кВт, шириной стрижки травы 53 сантиметра, высота стрижки от 35 до 95 мм, вес 37 кг. Может работать в трех режимах - с травосборником емкостью 62,3 л, с выбросом травы в сторону, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Самоходная, скорость движения 5,1 км/ч, подшипники в передних колесах обеспечивают плавный ход на годы работы. Складная рукоятка с мягкой накладкой для комфорта оператора, может регулироваться по высоте.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	Quantum
Модель двигателя:	Серия 675
Рабочий объем цилиндра, куб см:	190 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,4 кВт (2950 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,2 л.с. (2950 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1,5 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	5,1 км / час
Материал режущей деки:	Сталь
Режимы стрижки:	Травосборник / Мульчирование / Выброс травы в сторону
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки, см:	53 см

Высота стрижки, мин-макс, мм:	32 - 95 мм
Количество положений высоты стрижки:	7
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)
Объем травосборника:	62,3 л
Размер колес передних / задних:	203 / 203 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Металлическая втулка
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	98 дБ (А)
Усредненная вибрация:	2,5 м/с ²
Габаритная длина, см:	166,4 см
Габаритная ширина, см:	54,6 см
Габаритная высота, см:	92,7 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	947х609х596 мм
Масса без упаковки, кг:	36,92 кг
Масса с упаковкой, кг:	42,37 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+

Особенности

Надежная самоходная газонокосилка для больших газонов. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа стали, оцинкована гальваническим способом, жесткая, надежная и износостойкая. Высота стрижки регулируется централизованно. Самоходная газонокосилка, скорость не регулируется и составляет 5,1 км/ч. Мощный двигатель легко запускается. Может работать в трех режимах - травосборник, выброс травы в сторону, или режим мульчирования (измельчение травы для последующего удобрения газона). Рукоятка с мягкой накладкой для комфорта оператора, регулируется по высоте, может складываться для удобства перемещения и хранения. Два подшипника на передних колесах для плавной работы без люфта даже после нескольких лет эксплуатации. Задние колеса посажены на металлические втулки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>