

## Нож для газонокосилки HUSQVARNA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Снята с производства

Надежная самоходная газонокосилка с двигателем мощностью 2,4 кВт, шириной стрижки травы 53 сантиметра, высота стрижки от 35 до 95 мм, вес 37 кг. Может работать в трех режимах - с травосборником емкостью 62,3 л, с выбросом травы в сторону, или в режиме мульчирования с измельчением травы для последующего удобрения газона. Самоходная, скорость движения 5,1 км/ч, подшипники в передних колесах обеспечивают плавный ход на годы работы. Складная рукоятка с мягкой накладкой для комфорта оператора, может регулироваться по высоте.



### Технические характеристики

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                                            |
| Производитель двигателя:                        | Briggs&Stratton                                       |
| Марка двигателя:                                | Quantum                                               |
| Модель двигателя:                               | Серия 675                                             |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 190 см <sup>3</sup>                                   |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:  | 2,4 кВт (2950 об.мин)                                 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 3,2 л.с. (2950 об.мин)                                |
| Объем топливного бака, л:                       | 1,5 л                                                 |
| Тип перемещения:                                | Самоходная, одна скорость                             |
| Ведущие колеса:                                 | Задние                                                |
| Регулировка скорости движения:                  | нет                                                   |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:    | 5,1 км / час                                          |
| Материал режущей деки:                          | Сталь                                                 |
| Режимы стрижки:                                 | Травосборник / Мульчирование / Выброс травы в сторону |
| Функция мульчирования (Заглушка BioClip):       | Входит в комплектацию                                 |
| Ширина стрижки, см:                             | 53 см                                                 |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Высота стрижки, мин-макс, мм:                 | 32 - 95 мм                |
| Количество положений высоты стрижки:          | 7                         |
| Регулировка высоты стрижки:                   | Одним рычагом             |
| Тип травосборника:                            | Мягкий (матерчатый)       |
| Объем травосборника:                          | 62,3 л                    |
| Размер колес передних / задних:               | 203 / 203 мм              |
| Колесный подшипник передний:                  | Два шариковых подшипника  |
| Колесный подшипник задний:                    | Металлическая втулка      |
| Тип рукоятки:                                 | Комфорт (Мягкая накладка) |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 84 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):        | 98 дБ (А)                 |
| Усредненная вибрация:                         | 2,5 м/с <sup>2</sup>      |
| Габаритная длина, см:                         | 166,4 см                  |
| Габаритная ширина, см:                        | 54,6 см                   |
| Габаритная высота, см:                        | 92,7 см                   |
| Размер упаковки, ДхШхВ, мм:                   | 947х609х596 мм            |
| Масса без упаковки, кг:                       | 36,92 кг                  |
| Масса с упаковкой, кг:                        | 42,37 кг                  |
| Складная рукоятка:                            | +                         |
| Регулировка рукоятки по высоте:               | +                         |

## Особенности

Надежная самоходная газонокосилка для больших газонов. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа стали, оцинкована гальваническим способом, жесткая, надежная и износостойкая. Высота стрижки регулируется централизованно. Самоходная газонокосилка, скорость не регулируется и составляет 5,1 км/ч. Мощный двигатель легко запускается. Может работать в трех режимах - травосборник, выброс травы в сторону, или режим мульчирования (измельчение травы для последующего удобрения газона). Рукоятка с мягкой накладкой для комфорта оператора, регулируется по высоте, может складываться для удобства перемещения и хранения. Два подшипника на передних колесах для плавной работы без люфта даже после нескольких лет эксплуатации. Задние колеса посажены на металлические втулки.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>