

Масло 5W-30 SAE для 4-х тактных двигателей UOA всесезонное

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Надежный и мощный высокопроизводительный культиватор, оснащен бензиновым двигателем мощностью 3,9 кВт, ширина пропашки земли 90 см, глубина пропашки 30 см, рабочий вес 70 кг. Двигатель Subaru ОНС EP21 с низким уровнем шума и фильтром в масляной ванне - оптимально для работы в пыльных условиях. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - две передачи при движении вперед и одна назад. Съемный кожух трансмиссии водонепроницаем, позволяет наносить смазку и работать в условиях повышенной влажности. Для комфортной работы оператора рукоятка может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-картофелевыкапыватель или резиновые колеса.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Subaru
Модель двигателя:	ОНС EP21
Рабочий объем цилиндра, куб см:	211 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	3,9 кВт (3400 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	5,3 л.с. (3400 об./мин)
Объем топливного бака, л:	3,6 л
Скорость вращения, об./мин:	35-120 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Механическая
Количество передач, движение вперед:	2
Количество передач, движение назад:	1
Вращение фрез:	По ходу движения
Количество фрез:	6
Диаметр фрезы, мм:	320 мм
Рабочая ширина, см:	90 см

Рабочая глубина, см:	30 см
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	70 кг
Масса с упаковкой, кг:	77 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	775x555x800 мм
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Регулировка рукоятки по горизонтали:	+
Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:	+
Колесо для транспортировки:	+
Буксирная балка:	+
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания землей:	+
Съемный кожух трансмиссии с возможностью нанесения смазки:	+
Редуктор с реверсом:	+
Водонепроницаемый кожух трансмиссии для эксплуатации в условиях избыточной влаги:	+
Земляной плуг с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 5794874-01
Колеса с шинами:	Дополнительный аксессуар 5794872-01
Плуг-картофелевыкапыватель:	Дополнительный аксессуар 5794875-01

Особенности

Надежный и мощный культиватор с высокой производительностью. Двигатель Subaru ОНС EP21 с низким уровнем шума и фильтром в масляной ванне - оптимально для работы в пыльных условиях. Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - две передачи при движении вперед и одна назад. Съемный кожух трансмиссии водонепроницаем, позволяет наносить смазку и работать в условиях повышенной влажности. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-картофелевыкапыватель или резиновые колеса. Рычаг переключения передач удобно расположен на рукоятке. Складная рукоятка культиватора имеет эргономичную форму, может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали для максимального удобства оператора. Для перемещения культиватора предусмотрено транспортировочное колесо, которое поднимается во время работы. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Во избежание повреждения фрезами растений, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки, которые также защищают от разбрасываемой земли.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>