

## **MB-G600 S4**

Спроектирован для сортировки и перемещения материалов после сноса зданий на основе высоких технологических стандартов, чтобы перемещать любой тип материала надежно, беспрерывно и в полной безопасности.

Благодаря взаимозаменяемым клешням и гидравлическому вращению на 360° позволяет справляться с крупными загрузками и сложными формами.



## Технические характеристики

Macca:	0,67 т
Объем (закрытые челюсти):	$0,29 \text{ m}^3$
Вращение:	360°
Подача вращения:	160 - 200 бар
Давление вращения:	25 - 35 л/мин
Давление (открытие/закрытие):	250 - 300 бар
Поток масла (открытие/закрытие):	50 - 60 л/мин

## ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА И ВЫЕМКА ГРУНТА ГОРОДСКИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ КАРЬЕРЫ И ШАХТЫ СНОС ТУННЕЛИ И ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕСНЫХ РАЙОНОВ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНЫХ ЗОН, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Срок поставки		
Стоимость с НДС		
Дополнительная информация		

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru

http://atlas-stt.ru